

【多発性骨髄腫レジメン】

レジメン名	投薬スケジュール（投与時間）	1クール日数	催吐性リスク	経口前投薬
VCD（3週毎）	ベルケイド：1. 3mg/m ² /D1, 4, 8, 11（皮下注） エンドキサン：500mg/m ² /D1, 8（30分） レナデックス錠内服併用	21日	中等度リスク	—
VCD（5週毎）	ベルケイド：1. 3mg/m ² /D1, 8, 15, 22（皮下注） エンドキサン：300mg/m ² /D1, 8, 15, 22（30分） レナデックス錠内服併用	35日	中等度リスク	—
KRd（初回）	カイプロリス：20mg/m ² /D1, 2（10分以上） 27mg/m ² /D8, 9, 15, 16（10分以上） レブラミドカプセル：25mg/body/D1-21（内服） レナデックス錠：40mg/body/D1, 8, 15, 22（内服）	28日	軽度リスク	—
KRd（2～12回目）	カイプロリス：27mg/m ² /D1, 2, 8, 9, 15, 16（10分以上） レブラミドカプセル：25mg/body/D1-21（内服） レナデックス錠：40mg/body/D1, 8, 15, 22（内服）	28日	軽度リスク	—
KRd（13回目以降）	カイプロリス：27mg/m ² /D1, 2, 15, 16（10分以上） レブラミドカプセル：25mg/body/D1-21（内服） レナデックス錠：40mg/body/D1, 8, 15, 22（内服）	28日	軽度リスク	—
Kd（週1回法：1コース目）	カイプロリス：20mg/m ² （MAX44mg）/D1（30分） 70mg/m ² （MAX154mg）/D8, 15（30分） レナデックス錠：40mg/body/D1, 8, 15, 22（内服）	28日	軽度リスク	—
Kd（週1回法：2コース目以降）	カイプロリス：70mg/m ² （MAX154mg）/D1, 8, 15（30分） レナデックス錠：40mg/body/D1, 8, 15, 22（内服）	28日	軽度リスク	—
Kd（週2回法：1コース目）	カイプロリス：20mg/m ² （MAX44mg）/D1, 2（30分） 56mg/m ² （MAX123.2mg）/D8, 9, 15, 16（30分） レナデックス錠：20mg/body/D1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23（内服）	28日	軽度リスク	—
Kd（週2回法：2コース目以降）	カイプロリス：56mg/m ² （MAX123.2mg）/D1, 2, 8, 9, 15, 16（30分） レナデックス錠：20mg/body/D1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23（内服）	28日	軽度リスク	—
ERd（初回、2コース目）	エムプリシティ：10mg/kg/D1, 8, 15, 22 レブラミドカプセル：25mg/body/D1-21（内服） レナデックス錠：28mg/body/D1, 8, 15, 22（内服）	28日	軽度リスク	カロナール650mg レスタミン3錠
ERd（3コース目以降）	エムプリシティ：10mg/kg/D1, 15 レブラミドカプセル：25mg/body/D1-21（内服） レナデックス錠：28mg/body/D1, 15（内服） 40mg/D8, 22（内服）	28日	軽度リスク	カロナール650mg レスタミン3錠
EPd（初回、2コース目）	エムプリシティ：10mg/kg/D1, 8, 15, 22 ポマリストカプセル：4mg/body/D1-21（内服） レナデックス錠：28mg/body/D1, 8, 15, 22（内服） （75才以上）8mg/body/D1, 8, 15, 22（内服）	28日	軽度リスク	カロナール650mg レスタミン3錠
EPd（3コース目以降）	エムプリシティ：20mg/kg/D1 ポマリストカプセル：4mg/body/D1-21（内服） レナデックス錠：28mg/body/D1（内服） 40mg/body/D8, 15, 22（内服） （75才以上）20mg/body/D8, 15, 22（内服）	28日	軽度リスク	カロナール650mg レスタミン3錠

レジメン名	投薬スケジュール（投与時間）	1クール日数	催吐性リスク	経口前投薬
DRd（1, 2コース目）	ダラザレックス：16mg/kg/D1, 8, 15, 22 レブラミドカプセル：25mg/body/D1-21（内服） デキサメタゾン：20mg/body/D1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23	28日	軽度リスク	カロナール650mg レスタミン3錠
DRd（3～6コース目）	ダラザレックス：16mg/kg/D1, 15 レブラミドカプセル：25mg/body/D1-21（内服） デキサメタゾン：20mg/body/D1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23	28日	軽度リスク	カロナール650mg レスタミン3錠
DRd（7コース目以降）	ダラザレックス：16mg/kg/D1 レブラミドカプセル：25mg/body/D1-21（内服） デキサメタゾン：20mg/body/D1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23	28日	軽度リスク	カロナール650mg レスタミン3錠
DVd（1～3コース目）	ダラザレックス：16mg/kg/D1, 8, 15 ベルケイド：1.3mg/m ² /D1, 4, 8, 11（皮下注） デキサメタゾン：20mg/body/D1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12	21日	軽度リスク	カロナール650mg レスタミン3錠
DVd（4～8コース目）	ダラザレックス：16mg/kg/D1 ベルケイド：1.3mg/m ² /D1, 4, 8, 11（皮下注） デキサメタゾン：20mg/body/D1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12	21日	軽度リスク	カロナール650mg レスタミン3錠
DVd（9コース目以降）	ダラザレックス：16mg/kg/D1	28日	軽度リスク	カロナール650mg レスタミン3錠
DMPB（1コース目）	ダラザレックス：16mg/kg/D1, 8, 15, 22, 29, 36 ベルケイド：1.3mg/m ² /D1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32（皮下注） デキサメタゾン：20mg/body/D1, 8, 15, 22, 29, 36 アルケラン錠：9mg/m ² /D1-4（内服） プレドニゾン錠：60mg/m ² /D2-4（内服）	42日	軽度リスク	カロナール650mg レスタミン3錠
DMPB（2～9コース目）	ダラザレックス：16mg/kg/D1, 22 ベルケイド：1.3mg/m ² /D1, 8, 22, 29（皮下注） デキサメタゾン：20mg/body/D1, 22 アルケラン錠：9mg/m ² /D1-4（内服） プレドニゾン錠：60mg/m ² /D2-4（内服）	42日	軽度リスク	カロナール650mg レスタミン3錠
DMPB（10コース目以降）	ダラザレックス：16mg/kg/D1 デキサメタゾン：20mg/body/D1	28日	軽度リスク	カロナール650mg レスタミン3錠